


Kiivri kasutusjuhend

Kiivri kasutamine projektil on kohustuslik. Piisava kaitse tagamiseks on oluline, et kiiver oleks õige suurusega ja sobiks hästi pähe, et tagada maksimaalne mugavus ja ohutus. Kiiver tuleb kasutaja jaoks kohandada, näiteks rihmad ei tohi katta kõrvu, kinnituspannal ei tohi asuda alalõual ning rihmad ja kinnituspannal peavad olema reguleeritud nii, et tagavad mugavuse, kuid samas on ka pingul.

FIG. 1



Kui rihm on hästi kinnitatud ja õigesti reguleeritud, siis veenduge alati, et kiiver ei suruks liialt pead ega liiguks liiga palju pead ette ja taha kallutades (joonis 1).

FIG. 2




Kiivri suurust saab kohandada kiivri taga asuvast rullpingutist (joonis 2). Seadke suuruse reguleerija kuklapiirkonda, nagu näidatud joonisel (joonis 3) ja reguleerige kõrgust. Kinnitage rihm kinnituspandla

FIG. 3



FIG. 4a 4b



abil nii, et kuulete klõpsatust (joonis 4). Tõmmake lõuarihma ja veenduge, et kinnituspannal on lukustunud (joonis 5). Reguleerige lõuarihmade pikkust, et kiiver kinnituks kindlalt pähe. Kummist rõngas peab

FIG. 5



kinnituma rihma otsa, et vältida selle kõlkumist. Reguleerige lateraalset pannalt, libistades seda rihmal, kuni leiate soovitud asendi (joonis 6). Kiivri peast võtmiseks avage lõuarihm, vajutades kinnitusklambrit mõlemast küljest üheaegselt.

FIG. 6

